



## Polybras Guima-Palfinger CITY C3

### Référence

M 155 070 008 - M21

Longueur appareil = 3110 mm

Largeur traverse = 1060 mm

Hauteur crochet = 920 mm

Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Réservoir d'huile
- Commandes en cabine
- Garde-boue en thermoplastique
- Coffre à outils
- Fau AR de travail réglable
- Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
- Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore
- Certificat de conformité CE
- Éclairages conformes au code



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



## Polybras Guima-Palfinger CITY C3 avec coffre AR cabine H. 1200 mm

### Référence

M 155 070 258 - M21

Longueur appareil = 3110 mm

Largeur traverse = 1060 mm

Hauteur crochet = 920 mm

Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

### ÉQUIPEMENT STANDARD:

- Réservoir d'huile
- Commandes en cabine
- Garde-boue en thermoplastique
- Coffre à outils
- Fau AR de travail réglable
- Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
- Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore
- Certificat de conformité CE
- Éclairages conformes au code

**Fourniture et montage de COFFRE RETRO-CABINE en acier ép. 2 mm dimensions 640x1200x1950 mm, peint avec poudre époxydique couleur BLANC, tapis interne, charnières aluminium, ressorts blocage porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.**

**NOTES (N. 2 PLACES EN CABINE)**

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.




## Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 090 - M21*	Aluminium lisse ch	3380x1900 mm
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus		
Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel		

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm  
 Faux-châssis en acier zingué  
 Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé  
 Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué  
 Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué  
 Montants AR zingué  
 Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)  
 Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration  
 Garde-boue en thermoplastique  
 Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore  
 Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité  
 Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée  
 Éclairages conformes au code  
 \* Disponible jusqu'à épuisement des stocks



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.  
 TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.  
 Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



## Plateau fixe en aluminium avec grue Palfinger PK2900 B


Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 010 630 - M21*	Aluminium lisse	2600x1900 mm

Ridelles latérales et arrière en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm  
 Faux-châssis en aluminium  
 Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé  
 Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué  
 Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué  
 Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)  
 Garde-boue en thermoplastique  
 Coffre à outils  
 Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore  
 Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée  
 Éclairages conformes au code  
**Fourniture et montage de grue Palfinger PK2900 B (3 extensions hydrauliques)**  
**\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks**  
**NOTES (N. 2 PLACES EN CABINE)**



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.  
 TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.  
 Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



## Plateau fixe en aluminium avec grue FASSI F30M.0.23



Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 010 702 - M21*	Aluminium lisse	2600x1900 mm

Ridelles latérales et arrière en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm  
 Faux-châssis en aluminium  
 Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé  
 Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué  
 Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué  
 Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)  
 Garde-boue en thermoplastique  
 Coffre à outils  
 Groupe hydraulique avec electro embrayage, fusible de sécurité et avertisseur sonore  
 Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée  
 Éclairages conformes au code  
**Fourniture et montage de grue FASSI F30M.0.23 (3 extensions hydrauliques)**  
**\* Disponible jusqu'à épuisement des stocks**  
**NOTES (N. 2 PLACES EN CABINE)**



REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.  
 TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.  
 Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



## Tribenne en aluminium avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 191 - M21	Aluminium renforcé ch	2690x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm

Faux-châssis en acier zingué

Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué

Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué

Montants AR zingué

Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)

Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration

Garde-boue en thermoplastique

Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore

Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité

Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée

Éclairages conformes au code

**Fourniture et montage du coffre AR cabine dimension extérieure: P=640 mm, H=1200 mm, L=1950 mm, en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts blocage porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.**

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.

TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.

Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.



## Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 082 - M21	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm  
 Faux-châssis en acier zingué  
 Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé  
 Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué  
 Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué  
 Montants AR zingué  
 Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)  
 Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration  
 Garde-boue en thermoplastique  
 Groupe électropompe avec boîtier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore  
 Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité  
 Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée  
 Éclairages conformes au code

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes. TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA. Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.