Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm




# Aluminium Feste Brücke
# mit Palfinger PK2900 B Kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 010 629 - M21 C* | Aluminium | 2600x1900 mm |

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)**
* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 24'479,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm

# Aluminium Feste Brücke
# mit FASSI F30M.0.23 kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 010 701 - M21 C* | Aluminium | 2600x1900 mm |

Seitliche Bordwände und Heckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Aluminiumrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Scharnieren und Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugschublade
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 kran (3 hydraulische Auszüge)**
* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 23'187,00

# Euro VI OBD-E

RADSTAND 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

## Dreiseitenkipper aus Aluminium

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 082 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 3280x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'539,60

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

# Dreiseitenkipper aus Aluminium

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 127 - M21 C | Glattes Aluminium ch | 3380x1900 mm |

Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
orderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm



# Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 192 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 2690x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen, H. 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem aluminium H. 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium H. 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm,** aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 11'916,00

# Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm

## Dreiseitenkipper aus Aluminium

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 090 - M21 C* | Glattes Aluminium ch | 3380x1900 mm |

Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit Öffnung nur oben

Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
orderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche bordwände aus eloxiertem Aluminium aus 300 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Heckklappe hinteren aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig
* Solange der Vorrat reicht

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 10'115,34

# Euro VI OBD-E

RADSTAND 2760 mm



## Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 184 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 3280x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Elektrohydraulische Steuereinheit mit Bedienelementen in der Kabine, Batterieschalter, Schmelzsicherung und akustischem Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskasten ext. Dimensionen Tiefe=640 mm, Höne=1200 mm, Breite=1950 mm,** aus Stahl mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 12'988,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm



# Dreiseitenkipper aus Aluminium mit FASSI F30M.0.23 Kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 533 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 3280x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)**

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 26'839,00

Euro 6e
WECHSEL AUTOMATIK AISIN





# Abrollkippmulde aus Stahl für CITY C3 L=3110 mm

| Code | Externe Abmessungen |
|---|---|
| M 441 160 710 - C3 | 3200x1950 mm |

**STANDARDAUSRÜSTUNG:**
Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR, stärke 3 mm
Gegenrahmen stahl
Vordere Bordwand aus Stahl, 400 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche Bordwände aus Stahl H. 350 mm mit Öffnung nur oben
Hintere Bordwand aus Stahl H. 350 mm mit 2 Flügeln
Höhe des auf Balken befestigten Verankerungshaken 920 mm
Stahlwiege pro CITY C3 (L=3110 mm)
Breite der Träger 1060 mm
Nr. 2 hintere Laufrollen
Kathodische Tauchlackierung Pulverbeschichtung in der Farbe Weiß

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 0,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm



# Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Palfinger PK2900 B Kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 536 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 2690x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)**

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 27'569,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2500 mm



# Dreiseitenkipper aus Aluminium mit FASSI F30M.0.23 Kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 538 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 2690x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des FASSI F30M.0.23 Kran (3 hydraulische Auszüge)**

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 26'347,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm



# Dreiseitenkipper aus Aluminium mit Palfinger PK2900 B Kran

| Code | Bordwand | Externe Abmessungen |
|---|---|---|
| M 155 021 529 - M21 C | Verstärktes Aluminium ch | 3280x1900 mm |

Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit Öffnung nur oben

Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit doppelter Öffnung und manueller Entriegelung

Ladeflächenstruktur aus glatten Aluminiumlamellen aus 30 mm
Verzinkter stahlrahmen
Vorderseite aus eloxiertem Aluminium integriert mit Stangenhaltern aus eloxiertem Aluminium
Seitliche Verstärktbordwände aus eloxiertem Aluminium aus 340 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verkstärktheckklappe aus eloxiertem Aluminium aus 400 mm mit verzinkten Öffnungsgriffen
Verzinkte hintere Säulen
Eingelassene Seilspannringe Im Boden (3+3)
Ballstützen mit vibrationsdämpfender PVC-Kappe
Thermoplastische Kotflügel
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebentrieb, Sicherung und akustisches Signal
Verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Verschleiß, Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Unterfahrschutz-Querträger und zugelassene Anhängerkupplungsvorbereitung
Beleuchtung vorschriftsmäßig

**Lieferung und Montage des Palfinger PK2900 B Kran (3 hydraulische Auszüge)**

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 30'010,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 2760 mm

# Abrollkipper Palfinger City C3

| Code |
| --- |
| M 155 070 006 - M21 C |

Systemlänge = 3110 mm

Traverse breite = 1060 mm

Hakenhohe = 920 mm

Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm

**STANDARD AUSRÜSTUNG:**

Öltank
Kontrollen in der Kabine
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugkasten
Einstellbares hinteres Arbeitslicht
Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
CE-Konformitätszertifikat
Lichter und Tabellen laut Norm
Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 17'562,00

Euro VI OBD-E
RADSTAND 3360 mm

# Abrollkipper Palfinger CITY C3
# mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

| Code |
| --- |
| M 155 070 253 - M21 C |

| |
| --- |
| Systemlänge = 3110 mm |
| Traverse breite = 1060 mm |
| Hakenhohe = 920 mm |
| Gehäuselänge (exkl. Balkenkopplung) = 3200 mm |

**STANDARD AUSRÜSTUNG:**
Öltank
Kontrollen in der Kabine
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugkasten
Einstellbares hinteres Arbeitslicht
Signalgeräte, die der Straßenverkehrsordnung entsprechen
Hydraulikanlage mit Getriebe-Nebenantrieb, Sicherung und akustisches Signal
CE-Konformitätszertifikat
Lichter und Tabellen laut Norm

**Lieferung und Montage für Hinterfahrerhauskästen ext. Dimensionen T=640 mm, H=1200 mm, B=1950 mm,** aus Sthal mm 2 Dicke, lackiert mit Isuzu Weiß Farbe, Innentäppisch, Aluminiumscharniere, doppeltürhaltkolben, Euroinox Stahlverschluss, angetaucht für Regalmontage.
Konfigurieren Sie Ihren Abrollcontainer

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.
Für aktuelle und zeitnahe Informationen zu Produkten und Preisen lädt TITAN die Benutzer ein, sich an sein Vertriebsnetz zu wenden.

CHF 19'720,00