Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm



Plateau fixe en aluminium avec grue Palfinger PK2900 B

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 010 629 - M21 C*	Aluminium	2600x1900 mm

Ridelles latérales et arrière en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en aluminium
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Garde-boue en thermoplastique
Coffre à outils
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue Palfinger PK2900 B (3 extensions hydrauliques)
* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 24'479,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Plateau fixe en aluminium avec grue FASSI F30M.0.23

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 010 701 - M21 C*	Aluminium	2600x1900 mm

Ridelles latérales et arrière en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en aluminium
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 300 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Garde-boue en thermoplastique
Coffre à outils
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue FASSI F30M.0.23 (3 extensions hydrauliques)
* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 23'187,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 082 - M21 C	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe électropompe avec boitier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 10'539,60

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 127 - M21 C	Aluminium lisse ch	3380x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe électropompe avec boitier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm



Tribenne en aluminium
avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 192 - M21 C	Aluminium renforcé ch	2690x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe électropompe avec boitier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage du coffre AR cabine dimension extérieure: P=640 mm, H=1200 mm, L=1950 mm, en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 11'916,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Tribenne en aluminium

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 090 - M21 C*	Aluminium lisse ch	3380x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 300 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe électropompe avec boitier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code
* Disponible jusqu'à épuisement des stocks

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2760 mm



Tribenne en aluminium
avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 184 - M21 C	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe électropompe avec boitier de commandes en cabine, coupe-batterie, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage du coffre AR cabine dimension extérieure: P=640 mm, H=1200 mm, L=1950 mm, en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 12'988,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2760 mm

Tribenne en aluminium
avec grue FASSI F30M.0.23

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 533 - M21 C	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue FASSI F30M.0.23 (3 extensions hydrauliques)

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 26'839,00

Euro 6e
BOÎTE DE VITESSE AUTOMATIQUE AISIN





Benne amovible acier pour polybras CITY C3 L=3110 mm

Référence	Dimensions Extérieurs
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD :
Structure du plancher de chargement en acier S355JR ép. 3 mm
Faux-châssis en acier
Face avant en acier de 400 mm avec porte échelle et tôle grillagée de protection cabine
Ridelles latérales en acier lisse H. 350 mm ouverture uniquement au-dessus
Ridelle arriére en acier H. 350 mm à 2 vantaux
Hauteur de crochet d'ancrage fixé sur poutres 920 mm
Berceau en acier pour CITY C3 (L=3110 mm)
Largeur des poutres 1060 mm
n° 2 rouleaux coulissants arrière
Traitement de cataphorèse et peinture poudre couleur blanc

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 0,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Tribenne en aluminium
avec grue Palfinger PK2900 B

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 536 - M21 C	Aluminium renforcé ch	2690x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue Palfinger PK2900 B (3 extensions hydrauliques)

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 27'569,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2500 mm



Tribenne en aluminium
avec grue FASSI F30M.0.23

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 538 - M21 C	Aluminium renforcé ch	2690x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue FASSI F30M.0.23 (3 extensions hydrauliques)

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 26'347,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4



Tribenne en aluminium
avec grue Palfinger PK2900 B

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 021 529 - M21 C	Aluminium renforcé ch	3280x1900 mm

Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec ouverture seulement dessus

Ridelle arrière en aluminium anodisé de 400 mm à double ouverture et déverrouillage manuel

Structure du plancher de chargement en douves d'aluminium de 30 mm
Faux-châssis en acier zingué
Face avant en aluminium anodisé intégré avec porte échelle en aluminium anodisé
Ridelles latérales en aluminium anodisé de 340 mm avec poignées d'ouverture zingué
Ridelle arrière de 400 mm en aluminium anodisé avec poignées d'ouverture zingué
Montants AR zingué
Anneaux d'arrimage encaissés sur plancher (3+3)
Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration
Garde-boue en thermoplastique
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Vérin télescopique chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de sécurité
Traverse anti-encastrement et prédisposition attelage homologuée
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de grue Palfinger PK2900 B (3 extensions hydrauliques)

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 30'010,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 2760 mm

Polybras Palfinger CITY C3

Référence
M 155 070 006 - M21 C

Longueur appareil = 3110 mm

Largeur traverse = 1060 mm

Hauteur crochet = 920 mm

Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD:
Réservoir d'huile
Commandes en cabine
Garde-boue en thermoplastique
Coffre à outils
Fau AR de travail réglable
Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Certificat de conformité CE
Éclairages conformes au code
Configurez votre benne amovible

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 17'562,00

Euro VI OBD-E
EMPATTEMENT 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4

Polybras Palfinger CITY C3 avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence
M 155 070 253 - M21 C

Longueur appareil = 3110 mm
Largeur traverse = 1060 mm
Hauteur crochet = 920 mm
Longueur caisse (sans poutre d'accrochage) = 3200 mm

ÉQUIPEMENT STANDARD:
Réservoir d'huile
Commandes en cabine
Garde-boue en thermoplastique
Coffre à outils
Fau AR de travail réglable
Dispositifs de signalisation conformes au code de la route
Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore
Certificat de conformité CE
Éclairages conformes au code

Fourniture et montage de Coffre retro-cabine en acier épaisseur 2 mm dimensions P=640 H=1200 L=1950 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.
Configurez votre benne amovible

REMARQUE : Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.
TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.
Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.

CHF 19'720,00