TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Cassone fisso in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 629 - M21 C*	Alluminio	2600x1900 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in alluminio
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con cerniere e maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato con cerniere e maniglie di apertura zincate
Anelli tendifune incassati sulla longherina del pianale (3+3)
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)
* Disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 24'479,00

Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm

Cassone fisso in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 010 701 - M21 C*	Alluminio	2600x1900 mm

Sponde laterali e posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in alluminio
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con cerniere e maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato con cerniere e maniglie di apertura zincate
Anelli tendifune incassati sulla longherina del pianale (3+3)
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)
* Disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 23'187,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

PASSO 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 082 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	3280x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 10'539,60

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 127 - M21 C	Alluminio liscio ch	3380x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E

PASSO 2500 mm



Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 192 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	2690x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 11'916,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Ribaltabile trilaterale in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 090 - M21 C*	Alluminio liscio ch	3380x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative
* Disponibile fino ad esaurimento scorte

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 10'115,34

Euro VI OBD-E

PASSO 2760 mm



Ribaltabile trilaterale in alluminio con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 184 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	3280x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 12'988,00

Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm



Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 533 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	3280x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 26'839,00

Euro 6e
CAMBIO AUTOMATICO AISIN



Cassa in acciaio per impianto scarrabile CITY C3 L=3110 mm

Codice del Modello	Dimensioni Esterne
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm



DOTAZIONI DI SERIE:
Pianale in acciaio S355JR sp. 3 mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in acciaio da 400 mm con portapali e lamiera forata riparo cabina
Sponde laterali in acciaio liscio H. 350 mm con apertura solo sopra
Sponda posteriore in acciaio H. 350 mm a 2 battenti
Altezza gancio di ancoraggio fissato su travi 920 mm
Culla in acciaio per CITY C3 (L=3110 mm)
Larghezza travi 1060 mm
N° 2 rulli di scorrimento posteriori
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polvere colore bianco

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 0,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 536 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	2690x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 27'569,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru FASSI F30M.0.23

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 538 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	2690x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru FASSI F30M.0.23 (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 26'347,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4



Ribaltabile trilaterale in alluminio con gru Palfinger PK2900 B

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 021 529 - M21 C	Alluminio rinforzato ch	3280x1900 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 340 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 400 mm con doppia apertura e sgancio manuale

Struttura del piano di carico in alluminio liscio a doghe da 30 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio anodizzato integrata con portapali in alluminio anodizzato
Sponde laterali da 340 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Sponda posteriore da 400 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura zincate
Piantoni posteriori zincati
Anelli tendifune incassati su pianale (3+3)
Supporti sfere in acciaio con tappo in PVC antivibranti
Parafanghi in termoplastica
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di gru Palfinger PK2900 B (3 estensioni idrauliche)

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 30'010,00

Euro VI OBD-E
PASSO 2760 mm

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3

Codice del Modello
M 155 070 006 - M21 C

Lunghezza impianto = 3110 mm

Larghezza traverse = 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

DOTAZIONI DI SERIE:

Serbatoio olio
Comandi in cabina
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Faro di lavoro posteriore orientabile
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Certificato di conformità CE
Luci secondo normative
Configura la tua cassa scarrabile

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 17'562,00

Euro VI OBD-E
PASSO 3360 mm

Braccio scarrabile Palfinger CITY C3 con cassettone retrocabina H. 1200 mm

Codice del Modello
M 155 070 253 - M21 C

Lunghezza impianto = 3110 mm

Larghezza traverse = 1060 mm

Altezza gancio = 920 mm

Lunghezza cassa (esclusa trave aggancio) = 3200 mm

DOTAZIONI DI SERIE:
Serbatoio olio
Comandi in cabina
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Faro di lavoro posteriore orientabile
Dispositivi di segnalazione conforme al codice della strada
Impianto idraulico di azionamento con P.T.O. al cambio, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Certificato di conformità CE
Luci secondo normative

Fornitura e montaggio di cassettone retrocabina dimensioni esterne: Profondità=640 mm, Altezza=1200 mm, Larghezza=1950 mm in acciaio spessore 2 mm, verniciato con polvere epossidica colore bianco ISUZU, tappeto interno, cerniere in alluminio, pistoni fermaporta, porta ripiano, doppia apertura, chiusure in euroinox.
Configura la tua cassa scarrabile

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

CHF 19'720,00