











Tribenne acier avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs
M 155 020 404	Acier grecqué	3100x1950 mm

Ridelles latérales en acier de 400 mm avec ouverture uniquement au-dessus

Porte AR en acier de 400 mm à double ouverture et déverrouillage automatique

Structure du plancher de chargement en acier S355JR ép. 3 mm

Faux-châssis en acier avec sphères horizontales

Face avant en acier de 400 mm avec porte échelle et tôle grillagée de protection cabine

Ridelles laterales et arrière de 400 mm disponibles en acier

Montants avants et arrière vissable et démontable avec poignées d'ouverture intégrées

Porte échelle arrière démontable

Supports des sphères en acier avec bouchon en PVC anti-vibration

Garde-boue en thermoplastique

Petit coffre à outils

Groupe hydraulique avec prise de force à la boîte de vitesses, fusible de sécurité et avertisseur sonore Vérin télescopique zingué et chromé résistant à l'usure, aux intempéries et à la rouille avec électrovanne de

sécurité

Traitement de cataphorèse et peinture poudre (couleurs: gris RAL 7016 et blanc RAL 9016)

Éclairages conformes au code.

Fourniture et montage du coffre AR cabine dimension extérieure: P=640 mm, H=1200 mm, L=1950 mm, en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

REMARQUE: Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.

TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.

Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.