





Euro VI-E
WHEELBASE 2750 mm



Benă basculabilă posterioară din oțel cu cutie pentru scule H. 1200 mm

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 104 - 02 - LTD	Oțel plat	3200x1950 mm

Obloane laterale din oțel H.350 mm
Oblon posterior din oțel H.400 mm cu deschidere automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
- Subcadru din oțel
- Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- *Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm, realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, pistoane de susținere a ușii, suport pentru raft, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

- * (Opzione con P.T.O. Cod. M 133 238 111)
- * **Disponibil până la epuizarea stocurilor**

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 7.281,80



Benă basculabilă posterioară din oțel

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 025 068 - 02 - LTD	Oțel plat	3400x1950 mm

Sponde laterali in acciaio h 350 mm

Sponda posteriore in acciaio h 400 mm ad apertura automatica



- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
- Subcadru din oțel
- Oblon frontal din aluminiu vopsit de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale de 350 mm și posterioare de 400 mm din oțel vopsit
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- *Unitate electro-hidraulică cu comenzi în cabină, întrerupător general de baterie, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Sistem de iluminare conform normelor în vigoare.
- *Opzione con PTO impianto M133 238 111
- * Disponibil până la epuizarea stocurilor

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.



2024
TITAN



Ribaltabile trilaterale in acciaio con P.T.O.

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 020 094 - LTD	Aluminiu anodizat New Evo	3400x1950 mm

- Obloane laterale din aluminiu de 400 mm cu deschidere doar în partea superioară
- Oblon posterior din aluminiu de 400 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

- Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 3 mm
- Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
- Oblon frontal din aluminiu de 400 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
- Obloane laterale și posterioare de 400 mm disponibile în aluminiu anodizat
- Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
- Suport posterior pentru stâlpi detașabil
- Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
- Aripi din material termoplastic
- Cutie pentru scule
- Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
- Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
- Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
- Sistem de iluminare conform normelor în vigoare
- Greutate indicativă amenajare: kg 615

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz. Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.