TITAN ISUZU

Euro VI-E
WHEELBASE 2765 mm

M30

Benă basculabilă trilaterală din oțel

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 453 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5620 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 11.407,50

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30

Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm



Dimensiuni generale cu echipamente L= 6310 mm

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 576 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție bicicliști omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, suport pentru raft la jumătatea înălțimii, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 12.971,25

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F50A.O.23

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 412 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara FASSI F50A.O.23 (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6293 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 34.193,75

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK4200 B

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 414 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK4200 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6200 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 29.205,00

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK4200 B

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 415 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel profilat de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel profilat de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel grecato
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK4200 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6200 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 29.205,00

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK5001 B

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 418 - M30	Aluminiu ranforsat TR30 pereți dubli	3800x2300 mm

Obloane laterale din aluminiu de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din aluminiu de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din aluminiu
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK5001 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6379 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 38.100,00

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara Palfinger PK5001 B

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 419 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel profilat de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel profilat de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel grecato
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara Palfinger PK5001 B (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6379 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 38.100,00

TITAN ISUZU

Euro VI-E
WHEELBASE 2765 mm

M30

Benă basculabilă trilaterală din oțel

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 454 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
2 pene pentru blocarea roților cu suport
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5620 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 10.828,75

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30

Benă basculabilă trilaterală din aluminiu cu cutie pentru scule în spatele cabinei H. 1200 mm

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 022 577 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din otel cu articulatii sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
2 pene pentru blocarea roților cu suport
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj cutie pentru scule în spatele cabinei, cu dimensiuni exterioare: adâncime 640 mm, înălțime 1200 mm, lățime 1950 mm realizată din oțel cu grosimea de 2 mm, vopsită cu pulbere epoxidică de culoare alb ISUZU, prevăzută cu covor interior, balamale din aluminiu, suport pentru raft la jumătatea înălțimii, deschidere dublă și încuietori Euroinox.

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6310 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 12.388,75

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30



Benă basculabilă trilaterală din oțel cu macara FASSI F50A.O.23

Cod model	Obloane	Dimensiuni Exterioare
M 155 023 413 - M30	Oțel ondulat	3800x2300 mm

Obloane laterale din oțel de 500 mm cu deschidere doar în partea superioară

Oblon posterior din oțel de 500 mm cu deschidere dublă și deblocare automată

Structura platformei de încărcare din oțel S355JR grosime 4mm
Subcadru din oțel cu articulații sferice orizontale
Oblon frontal din oțel de 500 mm cu suport pentru stâlpi și tablă perforată de protecție a cabinei
Obloane laterale și posterioare de 500 mm din oțel
Stâlpi anteriori și posteriori fixați cu șuruburi și demontabili, cu mânere de deschidere integrate
Inele pentru tensionarea prelatei încastrate în platformă (4+4)
Suport posterior pentru stâlpi detașabil
Suporturi pentru articulații sferice din oțel cu capace PVC antivibrații
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Bare laterale de protecție biciclişti omologate
Stingător cu pulbere 2 kg
2 pene pentru blocarea roților cu suport
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Cilindru telescopic cromat, rezistent la uzură, intemperii și coroziune, cu supapă de siguranță
Tratament prin cataforeză și vopsire cu pulbere
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor

Furnizare și montaj macara FASSI F50A.O.23 (3 extensii hidraulice)

Dimensiuni generale cu echipamente L= 6293 mm

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 34.193,75

Euro VI-E
WHEELBASE 2765 mm

M30

Sistem hooklift Palfinger T05 cu șine de ghidare duble și rolă stabilizatoare

Double Rails

850 - 1060

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5309 mm

Cod model
M 155 070 071 - M30

Lungimea instalației = 3300 mm
Lățimea traverselor șinelor duble = 850 - 1060 mm
Înălțimea cârligului = 920 mm
Rolă stabilizatoare
Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3500 mm

DOTĂRI STANDARD:
Rezervor de ulei
Comenzi în cabină
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Proiector de lucru posterior orientabil
Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
Bare laterale de protecție bicicliști omologate
Stingător cu pulbere 2 kg in cabina
2 pene pentru blocarea roților cu suport
Rolă stabilizatoare
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Certificat de conformitate CE
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor
Configurează-ți containere

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 26.376,25

TITAN ISUZU

Euro VI-E
WHEELBASE 3365 mm

M30

Dimensiuni generale cu echipamente L= 5588 mm

Sistem hooklift Palfinger T05 cu șine de ghidare duble

Cod model
M 155 070 056 - M30

Lungimea instalației = 3600 mm
Lățimea traverselor șinelor duble = 850 - 1060 mm
Înălțimea cârligului = 920 mm
Lungimea containerului (fără grinda de cuplare) = 3800 mm

DOTĂRI STANDARD:
Rezervor de ulei
Comenzi în cabină
Aripi din material termoplastic
Cutie pentru scule
Proiector de lucru posterior orientabil
Dispozitive de semnalizare conforme codului rutier
Bare laterale de protecție bicicliști omologate
Stingător cu pulbere 2 kg in cabina
2 pene pentru blocarea roților cu suport
Instalație hidraulică cu PTO la cutia de viteze, siguranță de protecție și avertizor acustic
Certificat de conformitate CE
Lumini și panouri de semnalizare conform normelor
Configurează-ți containere

NOTĂ: Informațiile și imaginile - inclusiv culorile produselor - referitoare la dotări, aspect exterior, dimensiuni etc. trebuie considerate pur orientative și în niciun caz obligatorii.TITAN își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile, specificațiile, datele și prețurile fără preaviz.
Prețurile indicate pe Site nu au valoare contractuală și pot varia în funcție de perioada de valabilitate a listei de prețuri. Prețurile nu includ niciodată T.V.A. Pentru informații actualizate și precise referitoare la produse și prețuri, TITAN invită utilizatorii să se adreseze propriei rețele de vânzări.

€ 22.062,50