

Volquete trasero aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 701	Aluminio liso	2400x1830 mm

- Cartolas laterales en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba
- Cartola trasera en aluminio anodizado de 300 mm con doble apertura y desbloqueo automático

- Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
- Contrachasis en acero cincado
- Cartolas delantera en aluminio de 300 mm con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
- Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
- Cartola trasera de 300 mm en aluminio anodizado
- Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
- Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
- Guardabarros de termoplástico
- Caja de herramientas
- Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
- Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
- Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
- Luces según normativas



NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

Volquete trasero aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 703	Aluminio liso	1890x1830 mm

- Cartolas laterales en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba
- Cartola trasera en aluminio anodizado de 300 mm con doble apertura y desbloqueo automático

- Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
- Contrachasis en acero cincado
- Cartolas delantera en aluminio de 300 mm con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
- Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
- Cartola trasera de 300 mm en aluminio anodizado
- Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
- Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
- Guardabarros de termoplástico
- Caja de herramientas
- Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
- Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
- Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
- Luces según normativas

* Sin Rueda de repuesto, con kit de inflado



EURO 6D

DISTANCIA ENTRE EJES 3125 mm

Caja fija en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 009 016	Aluminio liso	2400x1830 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba

- Plataforma de carga de aluminio con lamas de 30 mm
- Contrachasis en aluminio
- Cartolas delantera en aluminio anodizado de 500 mm integrada con portatubos en aluminio anodizado
- Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con bisagras y manijas de apertura cincadas
- Cartola trasera de 300 mm in aluminio anodizado con bisagras y manijas de apertura cincadas
- Predisposición para portatubos trasero en aluminio
- Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
- Guardabarros de termoplástico
- Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
- Luces según normativas



NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

EURO 6D

DISTANCIA ENTRE EJES 3125 mm

Caja fija en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 009 018	Aluminio liso	1920x1830 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba

- Plataforma de carga de aluminio con lamas de 30 mm
- Contrachasis en aluminio
- Cartolas delantera en aluminio anodizado de 500 mm integrada con portatubos en aluminio anodizado
- Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con bisagras y manijas de apertura cincadas
- Cartola trasera de 300 mm in aluminio anodizado con bisagras y manijas de apertura cincadas
- Predisposición para portatubos trasero en aluminio
- Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
- Guardabarros de termoplástico
- Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
- Luces según normativas



NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.