




**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

# Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 404 - 01 | Acero grecado | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.


TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2




# Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 403 - 01 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.





**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.587,80






**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

## Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 404E - 01 | Acero grecado | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.

Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.







**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.

Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

# Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 403E - 01 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |


Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba


Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

€ 7.502,51





# Cajas amovibles en acero por polobrazo
# CITY C3 L=3110 mm

| Código | Dimensiones externas |
|---|---|
| M 441 160 710 - C3 | 3200x1950 mm |

**EQUIPAMIENTO DE SERIE:**

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera de acero H. 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de acero H. 350 mm con apertura solo arriba
Cartola trasera de acero H. 350 mm a 2 hojas
Altura del gancho de anclaje fijado a vigas 920 mm
Cuna en acero para CITY C3 (L=3110 mm)
Anchura de las vigas 1060 mm
n° 2 rodillos deslizantes traseros
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo color blanco

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 4.500,00

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2







# Volquete trasero en acero con cajón H.1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 107 - 02* | Aluminio liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)






**Dimensiones totale con equipamiento L= 6090 mm**

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajón retrocabina dim. 640x1200x1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.


* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)


* Disponible hasta agotar existencias cartolas aluminio liso

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.582,99






**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

# Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 405 - 01 | Acero liso | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 086 - M27 - 01 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm





# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 086E - M27 - 01 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07







**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 405E - 01 | Acero liso | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.

Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 087E - M27 - 01 | Acero grecado | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.785,64





# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 088 - M27 - 01 | Acero liso | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45






# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 088E - M27 - 01 | Acero grecado | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.785,64

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 089 - M27 - 01 | Aluminio reforzado TR30 de doble pared | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.489,14

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 089E - M27 - 01 | Aluminio reforzado TR30 de doble pared | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.254,29

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 087 - M27 - 01 | Acero grecado | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2





# Caja fija en acero Plus Pallet

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 094 - M27 | Aluminio | 4500x2100 mm |

## Cartolas laterales y trasera en acero de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en acero plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Portatubos trasero extraíble
Protección de goma bicolor portatubos delantera y trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (5+5)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 3.718,75





Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

# Caja fija en acero Plus Pallet

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 092 - M27 | Aluminio | 3780x2100 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en acero plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Portatubos trasero extraíble
Protección de goma bicolor portatubos delantera y trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (5+5)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 3.406,25

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2






Tool Box
p = 640 mm



**Dimensiones totale con equipamiento L= 6090 mm**

## Volquete trasero en acero con cajón H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 108 - 02 | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajón retrocabina dim. 640x1200x1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.582,99

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**


DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2












# Volquete trasero en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 207 - 01 | Aluminio pintado | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
* Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5890 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 9.990,13





# Volquete trasero en acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 068 - 02 | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5530 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2





# Volquete trasero en acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 067 - 02* | Aluminio liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio h 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio h 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)
* Disponible hasta agotar existencias cartolas aluminio liso


**Dimensiones totale con equipamiento L= 5530 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.


TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88

TITAN ISUZU








**Dimensiones totale con equipamiento L= 5890 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 104 - 02 | Acero liso | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 7.427,44

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2






# Volquete trasero en acero con cajón H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 103 - 02 | Aluminio liso | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)



**Dimensiones totale con equipamiento L= 5890 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.427,44

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2





# Volquete trasero en acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 066 - M27 - 01 | Acero liso | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5330 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07





# Volquete trasero en acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 025 065 - M27 - 01 | Aluminio liso | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.


* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5330 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07





## Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2

# Volquete trilateral en aluminio

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 030E - M27 | Aluminio | 3150x1950 mm |

Plataforma de carga de aluminio compuesto por 2 partes unidas sp. 4 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm en aluminio
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillos de anclaje retráctiles en V encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Soportes de bolas de acero con espaciador en PVC que evita el contacto directo entre el marco y la plataforma
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5180 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.875,00

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2









**Dimensiones totale con equipamiento L= 5245 mm**

# Volquete trasero en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 515 - M27 - 01 | Aluminio pintado | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 22.625,00

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2









**Dimensiones totale con equipamiento L= 5245 mm**

# Volquete trasero en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 514 - M27 - 01 | Aluminio pintado | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 23.187,50

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2









**Dimensiones totale con equipamiento L= 5845 mm**

# Volquete trasero en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 508 - 01 | Aluminio pintado | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 23.867,50

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2









**Dimensiones totale con equipamiento L= 5845 mm**

# Volquete trasero en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 506 - 01 | Aluminio pintado | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 24.258,30





**Dimensiones totale con equipamiento L= 5290 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trasero en aluminio con cajon retrocabina H.1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 403 - M27 - 01 | Aluminio pintado | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 9.755,33


TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2






## Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 411E | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 6180 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.052,70

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2



# Volquete trasero en aluminio

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 026 001 - M27 - 01 | Aluminio pintado | 3200x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
*Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas.

* (Opción con PTO cod. M 133 238 111)



**Dimensiones totale con equipamiento L= 5330 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.192,79







**Dimensiones totale con equipamiento L= 6050 mm**

# Caja fija en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 431 | Aluminio | 3300x1950 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.


TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

TITAN ISUZU












**Dimensiones totale con equipamiento L= 5880 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 255E | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 11.243,75

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 094 | Aluminio anodizado New Evo | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.254,23






**Dimensiones totale con equipamiento L= 5320 mm**

## Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2

# Volquete trilateral en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 563 - M27 | Aluminio anodizado New Evo | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 23.625,00

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2










# Volquete trilateral en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 561 - M27 | Aluminio anodizado New Evo | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



**Dimensiones totale con equipamiento L= 5320 mm**

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 24.187,50

TITAN ISUZU












**Dimensiones totale con equipamiento L= 5380 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2

# Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 252E - M27 | Aluminio anodizado New Evo | 2600x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

€ 10.450,00







## Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

# Volquete trilateral en aluminio

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 024E - M27 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.250,00

TITAN ISUZU

## Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2475 mm

M27 GENERATION 2





# Volquete trilateral en aluminio

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 024 - M27 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5190 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.


TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 8.500,00

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345

M27 GENERATION 2








**Dimensiones totale con equipamiento L= 6180 mm**

# Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 411 | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.286,48







**Dimensiones totale con equipamiento L= 6180 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

## Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 409 | Aluminio anodizado New Evo | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.129,40

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm





## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 097* | Aluminio reforzado TR30 de doble pared | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

* Disponible hasta agotar existencias con aluminio reforzado TR3 de doble pared

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.879,49

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2





# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 096 | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 6.410,80

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2







## Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 409E | Aluminio anodizado New Evo | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 6180 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.896,13





**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 097E* | Aluminio reforzado TR30 de doble pared | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.
* Disponible hasta agotar existencias con aluminio reforzado TR3 de doble pared

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.645,71





# Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 096E | Acero liso | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.177,02





# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trilateral de acero

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 020 094E | Aluminio anodizado New Evo | 3400x1950 mm |

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartolas trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5490 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2






# Volquete trilateral en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 557 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**





**Dimensiones totale con equipamiento L= 5820 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 24.566,25












**Dimensiones totale con equipamiento L= 5820 mm**

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

## Volquete trilateral en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 021 555 | Aluminio anodizado New Evo | 3100x1950 mm |

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

**Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 25.129,74

# Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm





**Dimensiones totale con equipamiento L= 6575 mm**

## Caja fija con lonas Plus

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 040 006 - M27* | Aluminio | 4500x1950 mm |

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Estructura fija con lonas de aluminio
Lona de PVC color gris deslizante en 3 lados con cierre lateral tipo TIR y zigzag posterior
Barras de protección de aluminio en 3 lados
Estructura del techo de aluminio
Luces según normativas

* Disponible hasta agotar existencias
* Contactar el despacho administrativo MIDI EUROPE por el coste de trasporte

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.625,00







**Dimensiones totale con equipamiento L= 6850 mm**

# Caja fija en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 453 | Aluminio | 4100x2100 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

TITAN ISUZU

# Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2







**Dimensiones totale con equipamiento L= 6850 mm**

## Caja fija en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 425* | Aluminio | 4100x1950 mm |

### Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* Disponible hasta agotar existencias con ancho 1950 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.632,04

TITAN ISUZU

**Euro VI-E**

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2






# Caja fija en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 533 | Aluminio | 3300x1950 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas
**Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**




**Dimensiones totale con equipamiento L= 5990 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.


TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 20.385,72

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2







# Caja fija en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 531 | Aluminio | 3300x1950 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas
**Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)**
**NOTAS (N. 2 ASIENTOS EN CABINA)**

**Dimensiones totale con equipamiento L= 5990 mm**


NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 19.823,23

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm





# Caja fija en aluminio Plus

| Código | Cartolas | Dimensiones externas |
|---|---|---|
| M 155 010 076* | Aluminio | 4500x1950 mm |

## Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas
* Disponible hasta agotar existencias con ancho 1950 mm

**Dimensiones totale con equipamiento L= 6575 mm**

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 3.125,00







**Dimensiones totale con equipamiento L= 5263 mm**

## Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2750 mm

M27 GENERATION 2

# Polibrazo Palfinger CITY C3

| Código |
| --- |
| M 155 070 006 |

Longitud equipo = 3110 mm

Anchura pistas = 1060 mm

Altura gancho = 920 mm

Longitud esterna caja (excluyendo viga de enganche) = 3200 mm

**EQUIPAMIENTO ESTANDAR:**

Depósito aceite
Panel de mando en cabina
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Luz de trabajo trasera ajustable
Dispositivos de señalización conformes al código de circulación
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Certificado de conformidad CE
Luces según normativas
Configura tu caja amovible

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 15.624,36

Euro VI-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3345 mm

M27 GENERATION 2




# Polibrazo Palfinger CITY C3 con cajon retrocabina H. 1200 mm

| Código |
| --- |
| M 155 070 253 |

Longitud equipo = 3110 mm

Anchura pistas = 1060 mm

Altura gancho = 920 mm

Longitud esterna caja (excluyendo viga de enganche) = 3200 mm



**Dimensiones totale con equipamiento L= 5970 mm**

**EQUIPAMIENTO ESTANDAR:**

Depósito aceite
Panel de mando en cabina
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Luz de trabajo trasera ajustable
Dispositivos de señalización conformes al código de circulación
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Certificado de conformidad CE
Luces según normativas

**Suministro y montaje de cajon retrocabina dim. 640x1200x1950 mm** en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.
Configura tu caja amovible

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 17.496,06