

Euro 6e-bis

DISTANCIA ENTRE EJES 3125 mm

Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 019	Aluminio liso	1890x1845 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 300 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de acero en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero
Cartolas delantera en aluminio de 300 mm con portatubos en acero pintado
Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 300 mm en aluminio anodizado
Montantes traseros y delanteros atornillados
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas



Dimensiones totale con equipamiento L= 6280 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.750,00





Euro 6e-bis

DISTANCIA ENTRE EJES 3125 mm

D-MAX
SINGLE B-STRONG 4X4

Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 022	Aluminio liso	2400x1845 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 300 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de acero en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero
Cartolas delantera en aluminio de 300 mm con portatubos en acero pintado
Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 300 mm en aluminio anodizado
Montantes traseros y delanteros atornillados
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas

Dimensiones totale con equipamiento L= 5320 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.062,50



Euro 6e-bis

DISTANCIA ENTRE EJES 3125 mm

Volquete trasero aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 708*	Aluminio liso	1890x1830 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 300 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 300 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 4 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 300 mm con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 300 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 300 mm en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (2+2)
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Travesaño anti-empotramiento y barra de remolque homologada
Luces según normativas
* Disponible hasta agotar existencias



Dimensiones totale con equipamiento L= 6280 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.274,30