

Euro 6e-bis

PASSO 3125 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 019	Alluminio liscio	1890x1845 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio unico foglio sp. 3 mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in alluminio da 300 mm con portapali in acciaio verniciato
Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato
Piantoni posteriori e anteriori avvitati
Anelli tendifune incassati su pianale (2+2)
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci secondo normative



Dimensioni complessive con allestimento L= 6280 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 5.750,00



Euro 6e-bis

PASSO 3125 mm

Ribaltabile posteriore in acciaio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 025 022	Alluminio liscio	2400x1845 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in acciaio unico foglio sp. 3 mm
Controtelaio in acciaio
Sponda anteriore in alluminio da 300 mm con portapali in acciaio verniciato
Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato
Piantoni posteriori e anteriori avvitati
Anelli tendifune incassati su pianale (2+2)
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Trattamento di cataforesi e verniciatura a polveri
Luci secondo normative



Dimensioni complessive con allestimento L= 5320 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 6.062,50



Euro 6e-bis

PASSO 3125 mm

Ribaltabile posteriore in alluminio

Codice del Modello	Sponde	Dimensioni Esterne
M 155 026 708*	Alluminio liscio	1890x1830 mm

Sponde laterali in alluminio anodizzato da 300 mm con apertura solo sopra

Sponda posteriore in alluminio anodizzato da 300 mm con doppia apertura e sgancio automatico

Struttura del piano di carico in alluminio unico foglio sp. 4 mm
Controtelaio in acciaio zincato
Sponda anteriore in alluminio da 300 mm con portapali in alluminio verniciato e lamiera forata riparo cabina in alluminio verniciato
Sponde laterali da 300 mm in alluminio anodizzato con maniglie di apertura integrate
Sponda posteriore da 300 mm in alluminio anodizzato
Piantoni posteriori estraibili con maniglie di apertura integrate
Anelli tendifune incassati su pianale (2+2)
Parafanghi in termoplastica
Cassetta porta attrezzi
Centralina elettro-idraulica con comandi in cabina, staccabatteria, fusibile di sicurezza e segnalatore acustico
Cilindro telescopico cromato resistente all'usura, agli agenti atmosferici e alla ruggine con valvola di sicurezza
Traversa para incastro e predisposizione traino omologata
Luci secondo normative

* Disponibile fino ad esaurimento scorte



Dimensioni complessive con allestimento L= 6280 mm

NOTA: Le informazioni e le immagini - ivi compresi i colori dei prodotti - concernenti dotazioni, aspetto esteriore, misure etc sono da ritenersi puramente indicativi e in alcun modo vincolanti.
TITAN si riserva di modificare caratteristiche, specifiche, dati, prezzi senza preavviso. I prezzi indicati sul Sito non sono in alcun modo vincolanti ai fini contrattuali e possono variare in base alla durata del listino prezzi. I prezzi sono sempre esenti I.V.A.
Per le informazioni aggiornate e puntuali su prodotti e prezzi, TITAN invita gli utenti a rivolgersi alla propria rete vendita.

€ 8.274,30