Euro VI-E

PASSO 2765 mm

M30 GENERATION 4



Dreiseitenkipper aus Stahl

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 022 453 - M30 B	Verstärktes Aluminium TR30 doppelwandig	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Aluminium H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung




Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Aluminium, 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-kg-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Kennzeichen gemäß den Vorschriften

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 11.407,50





Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 022 576 - M30 B	Verstärktes Aluminium TR30 doppelwandig	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Aluminium H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung



Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Aluminium, 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Hinterfahrerhauskastens mit Außenabmessungen 640 x 1200 x 1950 mm aus 2 mm starkem Stahl, lackiert ISUZU weiß epoxidpulver-beschichtet, Innen-Teppich, Aluminium-Scharniere, halbhohe Regalstützen, doppelte Öffnung, euroinox-Verschlüsse.

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 12.971,25

TITAN ISUZU



Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit FASSI F50A.0.23 Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 412 - M30 B	Verstärktes Aluminium TR30 doppelwandig	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Aluminium H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung



Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Aluminium, 500 mm
Vordere und hintere Stangen, verschraubt und abnehmbar, mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines FASSI-Krans F50A.O.23 (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 34.193,75

Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4





Dreiseitiger Kipper aus Stahl mit Kran Palfinger PK4200 B

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 414 - M30 B	Verstärktes Aluminium TR30 doppelwandig	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Aluminium H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung

Ladeflâchenkonstruktion aus Stahl S355JR, Stärke 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl H 500 mm mit Stangenhalterung und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Aluminium H 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladeflâchenkonstruktion eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Palfinger-Krans PK4200 B (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 29.205,00

Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4





Dreiseitiger Kipper aus Stahl mit Kran Palfinger PK4200 B

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 415 - M30 B	Gewelter Stahl	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Trapezstahl H 500 mm mit Öffnung nur oben


Hintere Bordwand aus Trapezstahl H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung

Ladeflâchenkonstruktion aus Stahl S355JR, Stärke 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhalterungen und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Stahl, 500 mm, mit Trapezprofil
Vordere und hintere Stangen, verschraubt und abnehmbar, mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladeflâchenkonstruktion eingelassene Seilspannringe (4+4) Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Palfinger-Krans PK4200 B (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 29.205,00



Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit Palfinger PK5001 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 418 - M30 B	Verstärktes Aluminium TR30 doppelwandig	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Aluminium H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Aluminium H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung




Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Aluminium, 500 mm
Vordere und hintere Stangen, verschraubt und abnehmbar, mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Palfinger-Krans PK5001 B (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 38.100,00





Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit Palfinger PK5001 B Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 419 - M30 B	Gewelter Stahl	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Trapezstahl H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Trapezstahl H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung

Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Stahlblech, 500 mm
Vordere und hintere Stangen, verschraubt und abnehmbar, mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Palfinger-Krans PK5001 B (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 38.100,00

Euro VI-E

PASSO 2765 mm

M30 GENERATION 4



Dreiseitenkipper aus Stahl

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 022 454 - M30 B	Gewelter Stahl	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Stahl H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Stahl H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung



Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Stahl, 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
2 Unterlegkeile mit Halterung
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 10.828,75





Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit Hinterfahrerhauskästen H. 1200 mm

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 022 577 - M30 B	Gewelter Stahl	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Stahl H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Stahl H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung

Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Stahl, 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
2 Unterlegkeile mit Halterung
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines Hinterfahrerhauskastens mit Außenmaßen 640 x 1200 x 1950 mm aus Stahl 2 mm, lackiert ISUZU weiß epoxidpulver-beschichtet, Innen-Teppich, Aluminium-Scharniere, halbhohe

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 12.388,75





Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Dreiseitenkipper aus Stahl mit FASSI F50A.0.23 Kran

Code	Bordwand	Externe Abmessungen
M 155 023 413 - M30 B	Gewelter Stahl	3800x2300 mm

Seitliche Bordwände aus Stahl H 500 mm mit Öffnung nur oben

Hintere Bordwand aus Stahl H 500 mm mit doppelter Öffnung und automatischer Entriegelung


Ladeflächenkonstruktion aus Stahl S355JR . 4 mm
Stahlrahmen mit horizontalen Kugeln
Vordere Bordwand aus Stahl, 500 mm, mit Stangenhaltern und Lochblech als Kabinenschutz
Seitliche und hintere Bordwände aus Stahl, 500 mm
Vordere und hintere Stangen verschraubt und abnehmbar mit integrierten Öffnungsgriffen
In die Ladefläche eingelassene Seilspannringe (4+4)
Abnehmbarer hinterer Stangenhalter
Kugelhalterungen aus Stahl mit vibrationsdämpfenden PVC-Kappen
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher
2 Unterlegkeile mit Halterung
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
Verzinkter und verchromter Teleskopzylinder, beständig gegen Witterungseinflüsse und Rost, mit Sicherheitsventil
Kataphorese-Behandlung und Pulverbeschichtung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

Lieferung und Montage eines FASSI-Krans F50A.0.23 (3 hydraulische Ausleger)

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 34.193,75







Euro VI-E

PASSO 2765 mm

Abrollkipper Palfinger T05 doppelschienen mit Roll-Stabilisator

Code
M 155 070 071 - M30 B

- Anlagenlänge = 3300 mm
- Doppelbahnträger Breite = 850 - 1060 mm
- Hakenhöhe = 920 mm
- Stabilisierungsrolle
- Kastenlänge (ohne Hakenträger) = 3500 mm

Standard-Ausstattung:

Öltank
Bedienelemente in der Kabine
Thermoplastische Kotflügel
Werkzeugkasten
Schwenkbarer hinterer Arbeitsscheinwerfer
Straßenverkehrskonforme Warneinrichtungen
Zugelassene Sturzbügel
2 KGS-Pulverlöscher in der Kabine
2 Unterlegkeile mit Halterung
Stabilisierungsrolle
Hydraulisches Antriebssystem mit P.T.O. zum Getriebe, Sicherung und Summer
EG-Konformitätsbescheinigung
Beleuchtungen und Tische nach Vorschrift

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 26.376,25





Euro VI-E

PASSO 3365 mm

M30 GENERATION 4

Abrollkipper Palfinger T05 doppelschienen

Code
M 155 070 056 - M30 B

Anlagenlänge = 3600 mm
Doppelbahnträger Breite = 850 - 1060 mm
Hakenhöhe = 920 mm
Kastenlänge (ohne Hakenträger) = 3800 mm
ferlänge (ohne Hakenträger) = 3800 mm

SERIENAUSSTATTUNG:

Öltank
Bedienelemente im Fahrerhaus
Kotflügel aus Thermoplast
Werkzeugkasten
Schwenkbarer Arbeitsscheinwerfer hinten
Signalvorrichtungen gemäß Straßenverkehrsordnung
Zugelassener Unterfahrschutz
2-KGS-Pulverfeuerlöscher im Fahrerhaus
2 Unterlegkeile mit Halterung
Hydraulikantrieb mit Zapfwelle am Getriebe, Sicherung und akustischem Signalgeber
EG-Konformitätsbescheinigung
Scheinwerfer und Schilder gemäß den Vorschriften

HINWEIS: Die Informationen und Bilder – einschließlich der Farben der Produkte – bezüglich Ausstattung, äußerem Erscheinungsbild, Abmessungen usw. sind lediglich als Richtwerte zu betrachten und in keiner Weise verbindlich.
TITAN behält sich das Recht vor, Funktionen, Spezifikationen, Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die auf der Website angegebenen Preise sind für vertragliche Zwecke in keiner Weise bindend und können je nach Gültigkeitsdauer der Preisliste variieren. Die Preise verstehen sich immer umsatzsteuerfrei.

€ 22.062,50