




Cajas amovibles en acero por polobrazo
CITY C3 L=3110 mm

Código	Dimensiones externas
M 441 160 710 - C3	3200x1950 mm

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera de acero H. 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de acero H. 350 mm con apertura solo arriba
Cartola trasera de acero H. 350 mm a 2 hojas
Altura del gancho de anclaje fijado a vigas 920 mm
Cuna en acero para CITY C3 (L=3110 mm)
Anchura de las vigas 1060 mm
n° 2 rodillos deslizantes traseros
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo color blanco

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 4.500,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 087 - M21 C - 01	Acero grecado	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-cal GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 160 - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.131,60

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 097E - M21 C*	Aluminio reforzado TR30 de doble pared	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

* Disponible hasta agotar existencias con cartolas en Aluminio reforzado TR30 de doble pared

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.645,71

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 097 - M21 C*	Aluminio reforzado TR30 de doble pared	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

* Disponible hasta agotar existencias con cartolas en Aluminio reforzado TR30 de doble pared

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.879,49

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 096E - M21 C	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.177,02





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 096 - M21 C	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.410,80

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 094E - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartolas trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 094 - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.254,24

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 089E - M21 C - 01	Aluminio reforzado TR3 de doble pared	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.254,29

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 088E - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.785,64

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 087E - M21 C - 01	Acero grecado	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.785,64

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 086E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 089 - M21 C - 01	Aluminio reforzado TR30 de doble pared	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.489,14

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 088 - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 6.020,45

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Caja fija en aluminio Plus

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 076 - M21 C*	Aluminio	4500x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas
* Disponible hasta agotar existencias

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 3.125,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 086 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Caja fija en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 663 - M21 C - 01	Aluminio	4100x2100 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 20.142,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4



Caja fija en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 647 - M21 C - 01	Aluminio	4100x2100 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba



Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 19.045,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4



Caja fija en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 643 - M21 C - 01*	Aluminio	4100x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba



Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

* Disponible hasta agotar existencias

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 18.888,00





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Caja fija en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 636 - M21 C - 01*	Aluminio	4100x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

* Disponible hasta agotar existencias

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 19.986,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Caja fija en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 533 - M21 C - 01	Aluminio	3300x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)


NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 19.986,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm





Caja fija en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 531 - M21 C - 01	Aluminio	3300x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 18.888,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm





Caja fija en aluminio
con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 453 - M21 C	Aluminio	4100x2100 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.799,32

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Caja fija en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 432 - M21 C	Aluminio	3300x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.316,15





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Caja fija en aluminio
con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 425 - M21 C*	Aluminio	4100x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

* Disponible hasta agotar existencias con caja fija 4100x1950 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.632,04





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Caja fija en acero Plus Pallet

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 094 - M21 C	Aluminio	4500x2100 mm

Cartolas laterales y trasera en acero de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en acero plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Portatubos trasero extraíble
Protección de goma bicolor portatubos delantera y trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (5+5)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 3.718,75





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Caja fija en acero Plus Pallet

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 092 - M21 C	Aluminio	3780x2100 mm


Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en acero plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Portatubos trasero extraíble
Protección de goma bicolor portatubos delantera y trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (5+5)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 3.406,25





Caja fija en aluminio Plus

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 010 077 - M21 C - 01*	Aluminio	3700x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Luces según normativas
* Disponible hasta agotar existencias

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm





Volquete trilateral en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 024E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.250,00

TITAN ISUZU





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

Volquete trilateral de acero con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 023 080 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.875,00


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4











Volquete trilateral en aluminio con grúa Palfinger PK3400 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 591 - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK3400 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 27.300,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4



Volquete trilateral en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 557 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 24.566,25


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









Volquete trilateral en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 555 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 25.129,74

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4



Volquete trilateral en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 553 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 23.625,00


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4











Volquete trilateral en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 551 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas


Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 24.187,50







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 255E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 11.243,75







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 255 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 11.803,95







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 252E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 10.450,00







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

Volquete trilateral en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 252 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 10.862,50





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

Volquete trilateral en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 030E - M21 C	Aluminio	3150x1950 mm

Plataforma de carga de aluminio compuesto por 2 partes unidas sp. 4 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm en aluminio
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillos de anclaje retráctiles en V encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Soportes de bolas de acero con espaciador en PVC que evita el contacto directo entre el marco y la plataforma
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas

Dimensiones totale con equipamiento L= 5180 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.875,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trilateral de acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 160E - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartolas trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.020,45

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trilateral en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 021 024 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba


Cartola trasera en aluminio anodizado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero cincado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mmo con portatubos en aluminio pintado y rejilla de protección cabina en aluminio
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes traseros desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.500,00





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 411E - M21 C	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de I.V.A.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.052,70





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 411 - M21 C	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.124,00







Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 409E - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba


Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.
TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de I.V.A.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 409 - M21 C	Aluminio anodizado New Evo	3400x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (4+4)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.970,50





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 405E - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de I.V.A.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.661,22







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero
con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 405 - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.741,30





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 404E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.661,22





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 404 - M21 C - 01	Acero grecado	3100x1950 mm

Cartolas laterales de acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.741,30





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trilateral de acero con cajón trasero de la cabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 403E - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de I.V.A.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.502,51





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 020 403 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.


€ 7.587,80

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trasero en acero con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 566 - M21 C - 01	Aluminio liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina en acero
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 20.675,00





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Polibrazo Palfinger CITY C3 con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código
M 155 070 253 - M21 C

Longitud equipo = 3110 mm

Anchura pistas = 1060 mm

Altura gancho = 920 mm

Longitud esterna caja (excluyendo viga de enganche) = 3200 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

Depósito aceite
Panel de mando en cabina
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Luz de trabajo trasera ajustable
Dispositivos de señalización conformes al código de circulación
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Certificado de conformidad CE
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

Configura tu caja amovible

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 17.496,06

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Polibrazo Palfinger CITY C3

Código
M 155 070 006 - M21 C

Longitud equipo = 3110 mm

Anchura pistas = 1060 mm

Altura gancho = 920 mm

Longitud esterna caja (excluyendo viga de enganche) = 3200 mm

EQUIPAMIENTO ESTANDAR:

Depósito aceite

Panel de mando en cabina

Guardabarros de termoplástico

Caja de herramientas

Luz de trabajo trasera ajustable

Dispositivos de señalización conformes al código de circulación

Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador

Certificado de conformidad CE

Luces según normativas

Configura tu caja amovible

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 15.624,36

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

M21 e-call GENERATION 4





Caja fija con lonas Plus

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 040 006 - M21 C - 01*	Aluminio	4500x1950 mm

Cartolas laterales y trasera en aluminio anodizado de 400 mm con apertura solo arriba

Plataforma de carga en aluminio plywood marino en una sola hoja totalmente sellado y fijado con tornillos cincados
Contrachasis en aluminio
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm integrada con portatubos y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas laterales de 400 mm en aluminio anodizado con manijas de apertura integradas
Cartola trasera de 400 mm in aluminio anodizado
Estribo de salida en cartola trasera
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Guardabarros de termoplástico
Cajón de herramientas
Estructura fija con lonas de aluminio
Lona de PVC color gris deslizante en 3 lados con cierre lateral tipo TIR y zigzag posterior
Barras de protección de aluminio en 3 lados
Estructura del techo de aluminio
Luces según normativas

* Disponible hasta agotar existencias
* Contactar el despacho administrativo MIDI EUROPE por el coste de trasporte

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 6.125,00


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4







Volquete trasero en aluminio con grúa Palfinger PK3400 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 541 - M21 C	Aluminio pintado	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK3400 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 26.250,00

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E


DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4











Volquete trasero en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 513 - M21 C - 01	Aluminio pintado	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 22.625,00

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4





Volquete trasero en aluminio con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 508 - M21 C - 01	Aluminio pintado	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 23.687,50


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4







Volquete trasero en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 506 - M21 C - 01	Aluminio pintado	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 24.257,50


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4







Volquete trasero en aluminio con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 502 - M21 C - 01	Aluminio pintado	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 23.187,50

TITAN ISUZU





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trasero en aluminio con cajon retrocabina H.1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 403 - M21 C - 01	Aluminio pintado	2600x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 9.755,33

TITAN ISUZU





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

Volquete trasero en aluminio con cajon retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 207 - M21 C - 01	Aluminio pintado	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 9.990,13





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

Volquete trasero en aluminio

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 026 001 - M21 C - 01	Aluminio pintado	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Plataforma de carga de aluminio en única hoja es. 3 mm
Contrachasis en acero pintado
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero pintado y rejilla de protección cabina en aluminio pintado
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 8.192,79


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4







Volquete trasero en acero con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 570 - M21 C - 01	Acero liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en acero pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en acero pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina en acero
Cartolas traseras de 350 mm en acero pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm en acero pintado
Montantes traseros desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 20.675,00


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









Volquete trasero en acero con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 569 - M21 C - 01	Acero liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en acero pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en acero pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina en acero
Cartolas traseras de 350 mm en acero pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm en acero pintado
Montantes traseros desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.237,50





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 023 081 - M21 C - 01	Aluminio anodizado New Evo	3100x1950 mm

Cartolas laterales de aluminio de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera de aluminio de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático



Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en aluminio y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en aluminio anodizado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.312,50


TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4









Volquete trasero en acero con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 565 - M21 C - 01	Aluminio liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio pintado de 350 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en aluminio pintado de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina en acero
Cartolas traseras de 350 mm en aluminio pintado con manijas de apertura cincadas
Cartola trasera de 400 mm en aluminio pintado
Montantes traseros desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Luces según normativas


Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.237,50

TITAN ISUZU



Tool Box
p = 640 mm



Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

M21 e-cell GENERATION 4

Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 108 - M21 C - 02	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)


Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico


NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.582,99







Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 3360 mm

Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 107 - M21 C - 02	Aluminio liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.582,99





Tool Box
p = 640 mm
h
p
l

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 900 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 106 - M21 C - 02*	Acero liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=900 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico


* Disponible hasta agotar existencias con cajon retrocabina H. 900 mm

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.427,44

TITAN ISUZU



Tool Box
p = 640 mm



Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 104 - M21 C - 02	Acero liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.


Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico


NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.427,44

TITAN ISUZU





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-call GENERATION 4

Volquete trasero en acero con cajón retrocabina H. 1200 mm

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 103 - M21 C - 02	Aluminio liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

Suministro y montaje de cajon retrocabina dimensiones externas P=640 AL=1200 AN=1950 mm en acero electrocincado pintado con polvos epóxidos color blanco, doble apertura, bisagras de aluminio con eje de acero inox, paratapa con amortiguadores a gas, cierres euroinox, soporte para repisa central, alfombra interior de plástico

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 7.427,44

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 068 - M21 C - 02	Acero liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm





Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 067 - M21 C - 02	Aluminio liso	3400x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.863,88





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 066 - M21 C - 02	Acero liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en acero H. 350 mm (apertura solo arriba)

Cartola trasera en acero H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07

TITAN ISUZU

Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2500 mm

M21 e-cell GENERATION 4





Volquete trasero en acero

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 025 065 - M21 C - 02	Aluminio liso	3200x1950 mm

Cartolas laterales en aluminio H. 350 mm (apertura solo arriba)


Cartola trasera en aluminio H. 400 mm (apertura automática)

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero
Cartolas delantera en aluminio de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas laterales de 350 mm y trasero de 400 mm disponible en aluminio pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables
Portatubos trasero extraíble
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Minicentral electro-hidráulica con panel de mando en cabina, interruptor de batería, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo
Luces según normativas.

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 5.629,07





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

Volquete trilateral de acero con grúa FASSI F30M.0.23

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 023 085 - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales en acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de grúa FASSI F30M.0.23 (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.312,50

TITAN ISUZU





Euro VI OBD-E

DISTANCIA ENTRE EJES 2760 mm

M21 e-cell GENERATION 4

Volquete trilateral de acero con grúa Palfinger PK2900 B

Código	Cartolas	Dimensiones externas
M 155 023 084 - M21 C - 01	Acero liso	3100x1950 mm

Cartolas laterales en acero de 400 mm con apertura solo arriba

Cartola trasera en acero de 400 mm con doble apertura y desbloqueo automático

Estructura de la plataforma de carga en acero S355JR es. 3 mm
Contrachasis de acero con bolas horizontales
Cartolas delantera de 400 mm con portatubos en acero y rejilla de protección cabina
Cartolas traseras y laterales de 400 mm disponibles en acero pintado
Montantes delanteros y traseros atornillados y desmontables con manijas de apertura integradas
Anillas de anclaje encastradas en la plataforma de carga (3+3)
Portatubos trasero extraíble
Soportes de bolas de acero con tapa antivibración de PVC
Guardabarros de termoplástico
Caja de herramientas
Sistema hidráulico con toma de fuerza en la caja de cambios, fusible de seguridad y zumbador
Cilindro telescópico cincado y cromado resistente al desgaste, a la intemperie y a la oxidación y con ectroválvula de seguridad
Acabado de muy alta calidad con tratamiento de cataforesis y pintura en polvo (colores: gris RAL 7016 y blanco RAL 9016)
Luces según normativas.

Suministro y montaje de grúa Palfinger PK2900 B (3 extensiones hidráulicas)

NOTA: La información y las imágenes, incluidos los colores de los productos, sobre el equipamiento, el aspecto exterior, las medidas, etc. deben considerarse puramente indicativos y en ningún caso vinculantes.

TITAN se reserva el derecho de cambiar características, especificaciones, datos, precios sin previo aviso. Los precios indicados en el Sitio no son vinculantes a efectos contractuales y pueden variar según la duración de la lista de precios. Los precios son siempre libres de IVA.
Para información actualizada y puntual sobre productos y precios, TITAN invita a los usuarios a contactar con su red de ventas.

€ 21.875,00