









## Benne arrière acier «SL» avec coffre AR cabine H. 1200 mm

Référence	Ridelles	Dimensions Extérieurs	
M 155 025 104	Acier peint	3200x1950 mm	

Ridelles latérales en acier H. 350 mm

Porte AR en acier H. 400 mm à decrochage automatique

Acier traité en cataphorèse et verni poudre (couleurs: gris RAL 7016 et blanc RAL 9016), soubassement acier, plancher acier S355J0 ép. 3 mm, Face AV en aluminium avec tôle de protection cabine grillagée et porte échelle, goussets amovibles pour rehausses, 2 poteaux AR amovibles, porte échelle AR amovible, groupe électropompe avec bôitier de commandes en cabine\*, ailes thermoplastique, petit coffre à outils, vérin telescopique chromé, éclairages conformes au code.

Fourniture et montage du coffre AR cabine dimension extérieure: P=640 mm, H=1200 mm, L=1950 mm, en acier ép. 2 mm, peint avec poudre époxydique couleur blanc ISUZU, tapis interne, charnières aluminium, ressorts bloque porte, porte étagère, double ouverture, fermetures acier euroinox.

- \* Disponible jusqu'à épuisement des stocks
- \* AUCUN ACCESSOIRE DISPONIBLE
- \* ÉQUIPEMENT HOMOLOGUÉ POUR LES VERSIONS (voir tableau)

VÉHICULES COMBINABLES	Charge utile sans crochet d'attelage	Charge utile avec crochet d'attelage
M27 F GENERATION 2 EuroVI OBD-E	480	447
M27 F ISIM GENERATION 2 EuroVI OBD-E	430	397

REMARQUE: Les informations et images - y compris les couleurs des produits - concernant l'équipement, l'aspect extérieur, les mesures, etc. doivent être considérées comme purement indicatives et en aucun cas contraignantes.

TITAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques, spécifications, données, prix sans préavis. Les prix indiqués sur le Site n'ont aucun caractère contractuel et peuvent varier en fonction de la durée du tarif. Les prix sont toujours hors TVA.

Pour obtenir des informations actualisées et ponctuelles sur les produits et les prix, TITAN invite les utilisateurs à contacter son réseau commercial.